

Produttore	Giudici S.p.A., via Rondinera 17 – 24060 Rogno (BG)
Luogo di Produzione	Impianto di Via Caduti, 125 – 25046 Cazzago San Martino (BS)
Norma di riferimento	EN 13108-5:2006 - Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso
Uso previsto	Per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate

CODICE PRODOTTO	DESIGNAZIONE COMMERCIALE	DESIGNAZIONE NORMATIVA
<b>SMA064</b>	<b>Tappeto SMA 0/12,5 al 6,4% di bitume 50/70 modificato "hard" A21</b>	<b>SMA 12,5 PMB 45/80-70 Codice: SMA064</b>

Contenuto dei vuoti:		
Massimo	V <sub>max</sub>	NPD
Minimo	V <sub>min</sub>	NPD
Minimo di vuoti riempiti da bitume:	VFB min	NPD
Massimo di vuoti riempiti da bitume:	VFB max	NPD
Vuoti nell'aggregato minerale:	V <sup>MA</sup> min	NPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni:	V <sup>10G</sup> min9	NPD
Sensibilità all'acqua:	I <sup>TSR</sup> 90	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati):	AbrA40	NPD
Reazione al fuoco		NPD
<b>Temperatura della miscela</b>	<b>da 140°</b>	<b>a 180°</b>
<b>Contenuto di legante</b>	<b>Bmin</b>	<b>6,4%</b>
Valori Marshall:		
	Smin	NPD
	Pmax	NPD
	F	NPD
	Q	NPD

Granulometria:		
(passante)	setaccio 12,5	99,4%
	setaccio 6,3	53,0%
	setaccio 2,0	25,7%
	setaccio 0,5	14,3%
	setaccio 0,063	8,6%
Resistenza a deformazione permanente:		
Dispositivo largo: profondità di rottura	P	NPD
Dispositivo piccolo: ornaimento	W <sup>TS</sup> AIR	NPD
Profondità di rottura proporzionale	P <sup>R</sup> DAIR	NPD

- Valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 2+
- Tutti i conglomerati bituminosi prodotti sono conformi all'allegato ZA della norma EN 13108-5:2006 ed EN 13108-5:2006/AC:2008
- Condizioni particolari applicabili all'uso del prodotto: si prescrive di stendere il conglomerato bituminoso ad una temperatura non inferiore ai 130 °C per non perdere le proprietà meccaniche e tecnologiche dello stesso
- Certificato di Controllo di Produzione in Fabbrica n. 1372 – CPR – 2533 rilasciato da TECNOPIEMONTE S.p.A. – organismo notificato n. 1372

Il Direttore Generale dichiara che la prestazione del prodotto è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Data di dichiarazione: 01/03/2024

Il Direttore Generale  
**GIUDICI S.p.A.** (ing. Giovanni)  
 Impresa di Costruzioni  
 Via Rondinera 17  
 24060 ROGNO (BG)  
 C.F. e P. IVA: 00226710168